



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP PL-036

R.01 (ITA)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Rivestimenti per pavimentazioni con piallacci di legno secondo le specifiche della norma EN 14354

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

SKEMA "LUMBERTECH"

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14342) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Skema S.p.A. Unipersonale, Via dell'artigianato 8, 31047 Ponte di Piave (TV), Italy. Tel.: +39 0422/858511, e-mail: info@skema.eu

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se pertinente).

- Textiles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, 52068 Aachen, Germany. (NB 1658).
Test Report n° 431350-02

- eco-INSTITUT GmbH, Sachsenring 69, D-50677 Köln, Germany. (NB 0766).
Test Report n° 2513392/1

- Entwicklungs- und Prüflab or Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24,01217 Dresden, Germany. (NB 0766).
Test Report n° 2717590.

- CSI S.p.A., Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia. (NB 0497).
Test Report n° 1030\DC\REA\18

non applicabile





Nome dell'Organismo notificato

Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	 Bfl-s1 (EN 13501-1)	EN 14342:2013
Contenuto di Pentaclorofenolo	 DL PCP < 5 ppm	EN 14342:2013
Emissione di formaldeide	 E1 HCHO E1	EN 14342:2013
Scivolosità	NPD (nessuna prestazione determinata)	EN 14342:2013
Conduttività termica [W/mK]	 $\lambda = 0,14 \text{ W/mk}$	EN 14342:2013
Durabilità Biologica - Classe di utilizzo	Classe 1	EN 14342:2013

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:


SKEMA S.p.A.

p.p. ing. Edy Zambon, Operations & Technical Manager

(nome e funzioni)

Ponte di Piave, 01/06/2022

(luogo e data del rilascio)



(firma)